


PROF

TUNGSTILLASER




Vil du konkurrere
i høyden må du ta i bruk
det beste **verktøyet**



Forlengelsesspire FS m/bajonett

Forlengelsesspiren m/bajonett-samlingsbeslag har bøyler på 4 sider for hver 0,5 m. Alle forlengelsesspirene er forberedt med ekstra hull til bruk ved spesialoppgaver (offshore).


Mål i cm	Vekt i kg
300	17,0
200	11,7
150	9,1
100	6,5
50	3,9



Forlengelsesspire m/muffe FS

Forlengelsesspirene har bøyler på 4 sider for hver 0,5 m. Alle forlengelsesspirene har påsveist en samlemuffe.


Mål i cm	Vekt i kg
300	17,9
150	9,1



Lengdebjelke LB

Lengdebjelkene "hakes" ned i forlengelsesspirens bøyler og sikres ned låsetappen.


Mål i cm	Vekt i kg
300	18,4
200	9,2



Tverrbjelke TB

Tverrbjelkene kan også benyttes som lengdebjelker.

Mål i cm	Vekt i kg
160	7,3
120	6,4
100	5,6
60	3,9



Rekkverk RS

Rekkverket "hakes" ned i forlengelsesspirens bøyler og sikres med låsetappen.


Mål i cm	Vekt i kg
300	5,8
160	3,5
120	2,6



Diagonalstag DSL/DSK

Kraftige diagonalstag med 2 fastboltrede og dreibare kilekplinger.


Mål i cm	Vekt i kg
344	10,6
229	7,5



Fotlister FL

Fotlister er utført i tre og fungerer i forbindelse med innplankning og fotlistbeslag.


Mål i cm	Vekt i kg
320	7,5
220	5,2
180	4,5



Plattinger TR, AL, ST

Innplankning fæses i tre alternativer.
Labanklemmer TR. Aluminiumsplank AL.
Stålp plank ST.

Mål i cm	Vekt i kg
TR 49 x 150	18,0
AL 23 x 300	10,0
ST 23 x 300	16,7




Stige m/hvileplan STV
Stillasstige med hvileplan. Vekt i kg.: 29




Fotlistbeslag FB

Brukes til fastlåsing av fotlistene til forlengelsesspirene.
Vekt i kg: 0,6



Innmuringsanker IA

Øyebolten festes i innmuringsankeret i forbindelse med forankringen.
Vekt i kg: 5,0 pr. 100 stk.



Bunnskruer BSL

Utført i galvanisert stål med spindell skrue

Max. spindel-høyde i cm.	Vekt i kg
80	4,2
50	2,8




Innmuringsanker IA


Øyebolten festes i innmuringsankeret i forbindelse med forankringen.
Vekt i kg: 5,0 pr. 100 stk.



Art. 111
Veggfeste 1 m
Vekt: 1 kg



Art. 112
Klemme
Vekt: 0,1 kg



Bjelkerytter BR

Bjelkeryttere for tverrbjelker. Samme nivå BRS. Høyere nivå BRH. Lavere nivå BRL.
Vekt i kg: 2,5 kg.



ALUTEC
STILLASPRODUSENT

KLASSE 5



Det skal være like **tryggt**
å jobbe i høyden som på bakken

Industrivegen 43, 5200 Os, Tlf: 56 30 41 00, Faks: 56 30 41 01
E-post: info@alutec.no, Internett: www.alutec.no